

Corletten-Transportsystem

Bedienungsanleitung

Transportsystem

Innovatives und rationelles Transportsystem

Das Corletten-Transportsystem erlaubt den rationellen, beschädigungsfreien Transport von unserer Produktionsstätte bis zum Verwendungsort. Dank der Rollen an den Corletten werden die Kanalstücke auf der Baustelle ohne umzuladen transportiert. Dies beim Abladen vom LKW per Hebebühne oder Kranzug, bei der Verschiebung auf der ganzen Baustelle oder im Warenlift. Die Corletten erlauben das Erstellen von mobilen Materialdepots und bieten so eine einwandfreie Ordnung auf den Baustellen.

Corletten sind eigentliche Paletten mit Rollen und Gitterrahmen welche optimal und volumensparend beladen werden können. Die ganze Logistik von der Produktion bis zum Montageplatz auf der Baustelle kann so optimal abgewickelt werden. Der Ablad auf der Baustelle kann innert kürzester Zeit erfolgen, weil jede Lieferung auf direkt zugeteilten Corletten liegt.

Bis zu 70 Corletten können im Austausch auf Grossbaustellen gleichzeitig eingesetzt werden, was die effiziente Planung enorm unterstützt. Es entstehen ausserdem keine Verpackungsabfälle und die leeren Corletten werden von unserem Chauffeur wieder abgeholt.

Leere Corletten können raumsparend zusammengelegt und ineinander hingestellt gelagert werden (siehe Bild rechts). Diese werden von unserem Chauffeur auf Grund Ihrer Anvisierung kostenlos auf der Baustelle abgeholt.



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Achten Sie auf die Eintragungen des Typenaufklebers.
- Beladen Sie die Stapelboxen gleichmässig.
- Achten Sie auch auf die Tragfähigkeit des Untergrundes, auf dem die Box steht.
- Stellen Sie Stapelboxen nur auf feste und ebene Böden.
- Stapelboxen dürfen nur von eingewiesenem Personal genutzt werden.
- Achten Sie darauf, dass Boxen, die unten gestapelt sind, immer beladen sind, damit die Kippstabilität nicht beeinträchtigt wird.
- Gestapelte Boxen dürfen nicht verfahren werden.
- Wenn Sie die Boxen abstapeln, heben Sie immer nur eine Corlette an.

Zusammenklappen der leeren Corlette

1. Bodenverriegelung lösen durch Umlegen der Sicherheitshaken.
2. Boden hochklappen, dabei ist darauf zu achten, dass die Box sicher steht.
3. Boden an der Rückwand arretieren und die linke Wand nach hinten umschwenken.



